


















vögeligärtli-flitzer




bundes-adler


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.



13.




14.




15.





16.



17.




# neustadt-gleiter




# hirschmatt-jet

1.




Horizontal und vertikal in der Mitte falten und auffalten.

2.




In oberer Hälfte Diagonalen im 45°-Winkel falten und wieder öffnen. Umdrehen.

3.




Die vorhandene diagonale Bergfalte auf den Mittelpunkt legen und flachdrücken, so dass parallel...

4.




...eine neue Talfalte entsteht. Auffalten.

5.




Schritt 3 auf linker Seite wiederholen.

6.




Vertikale Talfalten folgen lassen, die den Schittpunkt der kleinen gefalteten Raute berühren und auffalten.

7.




Schritt 6 auf linker Seite wiederholen. Umdrehen.

8.




Ein horizontales Tal falten, das den Punkt berührt.

9.



Umdrehen.


10.




Danach eine Bergfalte in der Mitte zwischen dem Tal und dem oberen Rand.

# hirschmatt-jet

11.




12.




Die oberen Ecken nach innen falzen und wieder auf Falten.

13.




Die unteren Ecken nach oben falzen und wieder auf Falten.

14.




Die unteren Ecken mit dem Daumen nach oben pressen, so dass ein Dreieck entsteht und flachdrücken.

15.




16.




Die oberen Ecken an die Falten aus Schritt 12 legen.

17.




Die Ecken A und B unter die horizontale Kante stecken.

18.




Die vertikalen Tal Falten neu bilden und in der Mitte eine Bergfaltung vornehmen.

19.



Die Tragfläche entlang der vertikalen Tal Falte falzen. Auf der Rückseite wiederholen.

20.



Die Tragfläche mit einem Seitenruder versehen. Auf der Rückseite wiederholen.

